

指定医薬部外品

飲用不可

消毒用エタノール

リバエタA

外皮消毒剤



MADE
IN
JAPAN

1L

(エタノール 76.9~81.4 vol%)

【効能・効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】 適量をそのまま手指・皮膚に塗布又は塗擦する。

【成分】 エタノール76.9~81.4vol%を含む。
添加物としてイソプロパノールを含む。

火気厳禁

第4類アルコール類 水溶性 危険等級II

製造販売元

リバテープ製薬株式会社

熊本県熊本市北区植木町岩野45

お客様相談室 0120-199-189

(受付時間 9:00~17:00 ※土日, 祝日を除く)

20.09



容器:PP
ラベル:PET



【販売名】リバエタA

ご使用前に説明書きをよく読み正しくお使いください。

⚠【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと
患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の部位には使用しないこと
損傷皮膚、口唇等の粘膜部分、目の周り(局所刺激作用があります)

🗉 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

適量をそのまま手指・皮膚に塗布又は塗擦する。

【用法・用量に関する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)長時間又は広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (6)過度に使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こす可能性がありますので注意してください。

【成分】

エタノール76.9~81.4vol%を含む。
添加物としてイソプロパノールを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)火気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)揮発性がありますので、使用後は密閉して保管してください。
- (4)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6)ガーゼや脱脂綿を使用することもできます。
- (7)塗装された物等に付着した場合、色が落ちる恐れがあります。
- (8)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号・使用期限は底面に記載